

## EVA серия

USB  
150м  
1280x1024

VGA удлинители Rextron EVA состоят из двух блоков: на передающий блок подается видеосигнал, который по витой паре передается на второй принимающий блок подключенный к устройству отображения, например, монитору или плазменной панели. Расстояние между блоками может достигать 150-ти метров, также устройства поддерживают передачу аудио сигнала.



### Характеристики

Интерфейс	VGA
Макс. дистанция, м	150
Соединение	5, 5e, 6
Аудио	Есть

Макс. разрешение	1280 x 1024
DDC2B	Есть
Serial	-
Локальный выход	Опционально

### Технические данные

Модель	Тип
EVA-xxxL	Трансмиттер
EVA-xxxX	Повторитель
EVA-xxxR	Ресивер

### Комплектация

AV удлинитель	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Документация	1 шт.

## EVA-xxxL

Тип	Трансмиттер		
	EVA-12L	EVA-124L	EVA-128L
Устройство	EVA-12L	EVA-124L	EVA-128L
Входы VGA (M)	1	1	1
Выходы VGA (F)	2	2	2
Входы RJ45	-	-	-
Выходы RJ45	1	4	8
Макс. дистанция, м	150		
Питание, Вт	7.2		
Габариты изделия, мм	20 x 103 x 69	20 x 180 x 85	20 x 180 x 85
Гарантия, мес.	12		




схема использования

## Таблица заказа

Артикул	VGA выходы	RJ-45 выходы
EVA-12L	2	1
EVA-124L	2	4
EVA-128L	2	8

## EVA-xxxR & EVA-xxxX

Тип	Повторитель		Ресивер
Устройство	EVA-011X	EVA-012X	EVA-02R
Входы VGA (M)	-	-	-
Выходы VGA (F)	1	1	2
Входы RJ45	1	1	1
Выходы RJ45	1	2	-
Макс. дистанция, м	100		150
Питание, Вт	7.2		
Габариты изделия, мм	20 x 103 x 69		
Гарантия, мес.	12		




схема использования

## Таблица заказа

Артикул	VGA выходы	RJ-45 выходы
EVA-011X	2	1
EVA-012X	2	4
EVA-02R	2	8